

# DÉCLARATION D'ACCESSIBILITÉ A LA PLATEFORME ANDJOYS

## RÉSULTATS DES TESTS

Les tests de conformité effectués le 30 octobre 2020 révèlent que :

- 87,72% des critères du Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) sont respectés.
- Le taux moyen de conformité du service en ligne s'élève à 96,43%.

Technologies utilisées pour la réalisation de la plateforme

- jQuery
- Bootstrap
- Amazon Cloud
- PHP (Avec le framework Drupal)
- Nodejs

Agents utilisateurs, technologies d'assistance et outils utilisés pour vérifier l'accessibilité

Les tests des pages web ont été effectués avec les combinaisons de navigateurs web et lecteurs d'écran suivants :

Base de référence utilisée pour vérifier la compatibilité avec l'accessibilité

<b>Agent utilisateur</b>	<b>Technologie d'assistance</b>
--------------------------	---------------------------------

<b>Firefox 69</b>	NVDA 2019.2
-------------------	-------------

<b>Internet Explorer 11</b>	JAWS 2018
-----------------------------	-----------

<b>Safari 12</b>	VoiceOver
------------------	-----------

Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité

- Landing Page (utilisateur non connecté)
- Création de compte (étape 1)
- Création de compte (étape 2)
- Création de compte (étape 3)
- Connexion
- Home Page (utilisateur connecté / langue apprise = Français)
- Page catalogue des Vidéo Boosters
- Page catalogue des Photo Vocabs
- Défis

- Expressions apprises
- Règles de Grammaire
- Suivi des progrès
- Tests de niveau
- Langue de traduction
- Objectifs linguistiques
- Mon compte
- Mon profil

## **RETOUR D'INFORMATION ET CONTACT**

Si vous n'arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable de la plateforme pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.